

PIXELATE





PIXELATE 4431

## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® PIXELATE

A STRIKING CARPET TILE WHICH USES COLOUR GRADIENTS TO CREATE A TRULY UNIQUE FLOORING DESIGN

Inspired by chromatic layers, the soft gradient design of the DESSO® Pixelate tiles allow designers to work with colour layers and intensity to create truly unique spaces.

Available in eight colours including brights and neutrals, the tiles transition between two different yarns, moving from a plain to multi-colour.

Ideal for designers looking to create unique spaces with colour, each tile has a different colour transition and are designed to be installed randomly. The result is a unique finish, with the gradient of the products appearing in different directions to create an individual design with every use.

All carpet tiles in the DESSO® 'Make It Your Own' collection are designed to allow architects and designers to play with textures, colours and material effects to tell their own story. The products in the collection can be arranged and combined to create separate zones and defined spaces that can contribute to improving people's wellbeing in the workplace.

In keeping with our Cradle to Cradle® philosophy, Pixelate is delivered with EcoBase™ backing that is 100% recyclable. The carpet tile also contains 100% up-cycled chalk from local drinking water companies. DESSO® is the first carpet brand in the world to use the upcycled calcium carbonate.



## ‘MAKE IT YOUR OWN’


The DESSO® ‘Make It Your Own’ carpet tile collection is designed to inspire architects and designers to use textures, colours and material effects to tell their own unique story across the floor. In a world of mass-production, standardisation and efficiency, it is important to recognize that interior spaces should reflect people’s need to express their own identity. The ‘Make It Your Own’ collection, gives an answer to the growing demand for unique spaces with an individual atmosphere, identity and personality.

De tapijtcollectie ‘Make It Your Own’ van DESSO® is ontworpen om architecten en ontwerpers te inspireren tot gebruik van textuur, kleur en materiaaleffecten om de vloer als geheel een eigen, uniek verhaal te laten vertellen. In een wereld van massaproductie, standaardisering en efficiency is het belangrijk te beseffen dat het interieur tegemoet moet komen aan de wens van mensen om hun eigen identiteit tot uitdrukking te laten komen. De collectie ‘Make It Your Own’ geeft een antwoord op de groeiende vraag naar unieke ruimten met een eigen sfeer, identiteit en persoonlijkheid.

La collection de moquette DESSO® « Make It Your Own » est conçue pour inspirer les architectes et designers à utiliser les textures, couleurs et effets de matière pour raconter leur propre histoire sur le sol. Dans un monde de production de masse, de standardisation et d’efficacité, il est important de reconnaître que les espaces intérieurs doivent refléter le besoin des personnes à exprimer leur propre identité. La collection « Make It Your Own » répond à la demande grandissante pour des espaces uniques à l’atmosphère, l’identité et la personnalité individuelles.

Die Teppichkollektion „Make It Your Own“ von DESSO® wurde entwickelt, um Architekten und Designer zu inspirieren, verschiedene Strukturen, Farben und Materialeffekte zu kombinieren und somit jeweils einzigartige Fußböden zu gestalten. In einer Welt, die von Massenproduktion, Standardisierung und Effizienz geprägt ist, besteht zunehmend das Bedürfnis nach Innenräumen, die eine eigene Identität ausdrücken. Die „Make It Your Own“-Kollektion begegnet der steigenden Nachfrage nach Räumen mit individueller Atmosphäre, Identität und Persönlichkeit.

[www.desso.com/makeityourown](http://www.desso.com/makeityourown)





## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® PIXELATE

EEN OPVALLENDE TAPIJTTEGEL DIE DOOR KLEUROVERGANGEN EEN WERKELIJK UNIEK VLOERDESIGN CREËERT

Chromatische kleurlagen vormden de inspiratie voor de DESSO® Pixelate tapijttegels: het subtiele kleurverloop geeft ontwerpers de mogelijkheid om te werken met kleurlagen en intensiteit en zo een unieke ruimte te creëren.

De tegels zijn verkrijgbaar in acht kleuren, waaronder heldere en neutrale kleuren. Tevens laten de tegels een overgang zien tussen twee verschillende garens, van effen naar meerkleurig.

Elke tegel heeft een andere kleurovergang en de tegels zijn ontworpen om willekeurig te worden gelegd: ideaal voor ontwerpers die met kleur unieke ruimten willen creëren. De willekeurige legrichting leidt tot een bijzonder resultaat waarbij het kleurverloop van de producten in verschillende richtingen loopt en met elk gebruik een apart design wordt gecreëerd.

Alle tapijttegels in de 'Make It Your Own'-collectie van DESSO® zijn ontworpen om architecten en ontwerpers te laten spelen met texturen, kleuren en materiaaleffecten en hun eigen verhaal te vertellen. De producten in de collectie kunnen zo worden gelegd en gecombineerd dat afzonderlijke zones worden gecreëerd, wat kan bijdragen aan het welbevinden van mensen op de werkplek.

In overeenstemming met onze Cradle to Cradle®-filosofie wordt Pixelate geleverd met een EcoBase™-tapijtrug die voor 100% herbruikbaar is. Ook bevatten de tapijttegels 100% verwerkte kalk van lokale waterleidingbedrijven. DESSO® is het eerste tapijtmerk ter wereld die gebruikmaakt van geüpicycled calciumcarbonaat (kalk).







## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® PIXELATE

UNE DALLE DE MOQUETTE SPECTACULAIRE, DONT LES GRADIENTS DE COULEUR PERMETTENT DE CRÉER UN REVÊTEMENT DE SOL VÉRITABLEMENT UNIQUE

Le design des dalles Pixelate de DESSO® s'inspire des couches chromatiques, avec une transition tout en douceur qui permet aux designers de superposer les couleurs et de jouer avec leur intensité pour créer des espaces véritablement uniques.


Les dalles sont disponibles en huit couleurs comprenant des nuances vives et des tons neutres, avec une transition d'un fil uni à un fil multicolore.


Cette gamme est idéale pour les designers qui cherchent à jouer avec la couleur pour créer des espaces uniques ; la transition des couleurs varie d'une dalle à l'autre, et les dalles sont conçues pour être posées de façon aléatoire. On obtient un revêtement unique, le gradient de couleur sur les produits apparaissant dans différentes directions, ce qui permet de créer un nouveau design à chaque utilisation.

Toutes les dalles de moquette de la collection « Make It Your Own » de DESSO® sont conçues pour permettre aux architectes et aux designers de jouer avec les effets des textures, des couleurs et des matières pour raconter des scénarios uniques qui n'appartiennent qu'à eux. Les produits de la collection peuvent être disposés et combinés pour créer des zones distinctes et délimiter des espaces capables de contribuer à l'amélioration du bien-être au travail.

En accord avec notre philosophie Cradle to Cradle®, Pixelate est fournie avec la sous-couche EcoBase™, 100 % recyclable. La dalle de moquette contient aussi 100 % de craie revalorisée provenant de sociétés locales d'eau potable. DESSO® est la première marque de moquettes au monde à utiliser le carbonate de calcium revalorisé.







## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® PIXELATE

EINE VIELSEITIGE TEPPICHFLIESE, DIE MIT FARBVERLÄUFEN SPIELT,  
UM EIN WAHRHAFT EINZIGARTIGES FUßBODENDESIGN ZU SCHAFFEN

Inspiriert von chromatischen Schichten, ermöglicht der sanfte Farbverlauf der Pixelate-Fliesen von DESSO® es mit Farbschichten und verschiedenen Intensitäten zu experimentieren, um wahrhaft einzigartige Räume zu kreieren.

Die Fliesen sind in acht Farben, darunter auch helle und neutrale Töne, erhältlich und weisen einen Übergang zwischen zwei verschiedenen Garnen auf: einfarbig und mehrfarbig.

Da jede Fliese einen unterschiedlichen Farbübergang aufweist und zufällig verlegt werden kann, ist Pixelate perfekt für Planer geeignet, die mithilfe von Farben einzigartige Räume schaffen möchten. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Erscheinungsbild, wobei der Farbverlauf der Produkte in verschiedene Richtungen zeigt, um für jeden Nutzungszweck ein individuelles Design entstehen zu lassen.

Alle Teppichfliesen in der „Make It Your Own“-Kollektion von DESSO® sind so konzipiert, dass mit verschiedenen Strukturen, Farben und Materialeffekten experimentiert werden kann. Die Produkte in der Kollektion können so kombiniert werden, dass abgetrennte Zonen und klar definierte Flächen geschaffen werden, die dazu beitragen können, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern.

Pixelate bleibt unserer Cradle to Cradle® Philosophie treu und ist mit der EcoBase™ Rückenbeschichtung ausgestattet, die zu 100 % recycelt werden kann. Die Teppichfliese enthält auch zu 100 % im Upcycle-Verfahren aufbereitete Kreide von niederländischen Trinkwasserunternehmen. DESSO® ist die erste Teppichmarke der Welt, die im Upcycle-Verfahren aufbereitetes Calciumcarbonat verwendet.

## CO-CREATION IN OUR DESSO® CARPET DESIGN CENTER™

The DESSO® Carpet Design Center™ also played an important part in the development of the 'Make It Your Own' collection. With the move towards individual and personalised designs, architects and designers can visit the Carpet Design Center™ and collaborate with our design team to co-create their very own personalised colour or pattern. In fact, it's a design lab and a flexible production facility all in one, where creativity is at your fingertips.

Het DESSO® Carpet Design Center™ heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de collectie 'Make It Your Own'. Er vindt een verschuiving plaats naar individuele en gepersonaliseerde ontwerpen; architecten en ontwerpers kunnen een bezoek brengen aan het Carpet Design Center™ en in samenwerking met ons designteam hun eigen, gepersonaliseerde kleur of patroon creëren. Het Carpet Design Center™ is een combinatie van designlaboratorium en flexibele productielocatie: creativiteit is daar binnen handbereik.

Le DESSO® Carpet Design Center™ a également joué un rôle important dans le développement de la collection « Make It Your Own ». Dans une évolution vers des designs individuels et personnalisés, les architectes et designers peuvent visiter le Carpet Design Center™ et collaborer avec notre équipe de design pour co-crée leur propre couleur ou motif personnalisé. Il s'agit d'un laboratoire de design et d'un site de production flexible tout-en-un où la créativité est au bout de vos doigts.

Bei der Entwicklung der „Make It Your Own“-Kollektion spielte auch das Carpet Design Center™ von DESSO® eine wichtige Rolle. Angesichts der steigenden Nachfrage nach personalisierten Designs und Sonderanfertigungen haben Architekten und Designer die Möglichkeit, das Carpet Design Center™ zu nutzen und in Zusammenarbeit mit unserem Designteam eigene Entwürfe für Bodenbeläge zu entwickeln. Das Carpet Design Center™ ist im Grunde genommen ein Design-Labor und eine flexible Produktionsstätte zugleich.



# COLOUR RANGE & TECHNICAL SHEET



PIXELATE 6313



PIXELATE 2917



PIXELATE 9096



PIXELATE 8902



PIXELATE 9505



PIXELATE 4431



PIXELATE 9031



PIXELATE 9522



# PIXELATE

Preliminary specification according to EN 1307  
Description du produit selon EN 1307  
Voorlopige specificatie volgens EN 1307  
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® is made from 100% regenerated content)*
Dimensions	EN 994	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Containing at least 70% C2C positively defined recycled content
Total thickness	ISO 1765	6.0 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	2.9 mm
Total mass	ISO 8543	4200 g/m <sup>2</sup>
Total pile mass	ISO 2424	725 g/m <sup>2</sup>
Effective pile mass	ISO 8543	500 g/m <sup>2</sup>
Pile density	ISO 8543	0.172 g/cm <sup>3</sup>
Number of tufts	ISO 1763	1540 /dm <sup>2</sup>
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %
Flammability	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1

**Preliminary specification**  
DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Velours	ISO 2424	Teint masse BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)*
Largeur	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Contient au moins 70% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C
Epaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Epaisseur du velours	ISO 1766	2.9 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m <sup>2</sup>
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	725 g/m <sup>2</sup>
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	500 g/m <sup>2</sup>
Densité du velours	ISO 8543	0.172 g/cm <sup>3</sup>
Nombre de touffes	ISO 1763	1540 /dm <sup>2</sup>
Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Indice de Réflectance de la	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1

**Spécification de base**  
Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : DESSO se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Gesneden pool Lussenpool, gestructureerd
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal)*
Breedte	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Bevat ten minste 70% C2C positief gedefinieerd gerecycled materiaal
Totale dikte	ISO 1765	6.0 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	2.9 mm
Totale massa	ISO 8543	4200 g/m <sup>2</sup>
Poolinzetmassa	ISO 2424	725 g/m <sup>2</sup>
Effectieve poolmassa	ISO 8543	500 g/m <sup>2</sup>
Pooldichtheid	ISO 8543	0.172 g/cm <sup>3</sup>
Noppental	ISO 1763	1540 /dm <sup>2</sup>
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0,2 %
Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1

**Voorlopige specificatie**  
DESSO vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. DESSO behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schnittpool Schlingenpool strukturiert
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt)*
Abmessungen	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Besteht zu mindestens 70% aus recyceltem Material, welches durch das C2C-Prinzip
Gesamtdicke	ISO 1765	6.0 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	2.9 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	4200 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	725 g/m <sup>2</sup>
Polschichtgewicht	ISO 8543	500 g/m <sup>2</sup>
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.172 g/cm <sup>3</sup>
Noppenzahl	ISO 1763	1540 /dm <sup>2</sup>
Begetest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0,2 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1

**Vorläufiges Datenblatt**  
DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DESSO behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite [www.desso.com](http://www.desso.com) zu finden.

\* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: [www.desso.com](http://www.desso.com).

\*\* DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.0. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: [www.desso.com](http://www.desso.com)

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, visit [www.desso.com](http://www.desso.com)





## Information

Tarkett S.A.  
P.O. Box 169  
5140 AD Waalwijk  
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100  
FAX +31(0)416 335955  
[info@desso.com](mailto:info@desso.com)  
[www.desso.com](http://www.desso.com)  
[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

© September 2017, DESSO®